



# VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY BOZP A PO PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.

Verze: 05/2025

Význam zkratk	2
1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	3
2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	3
2.1 Informační povinnost SWIETELSKY vůči Dodavateli před zahájením Činnosti	3
2.2 Obecné předpoklady Dodavatele a Pracovníků dodavatele při provádění Činnosti	3
2.3 Povinnosti Dodavatele před zahájením Činnosti	3
2.4 Povinnosti Dodavatele při provádění Činnosti	4
2.5 Vysoce rizikové práce	6
3 POŽÁRNÍ OCHRANA	6
4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9
Příloha č. 1 – SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT	11



## VÝZNAM ZKRATEK

VSP	Všeobecné smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro dodavatele společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kterým se rozumí soubor opatření, zásad, principů, postojů, chování a aktivit, které pomáhají eliminovat nepříznivé důsledky práce.
PO	Požární ochrana, kterou se rozumí aplikace technických i teoretických prostředků prevence požáru vycházející z požadavků platných právních předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti, zejména zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
OŽP	Ochrana životního prostředí, čímž se ve smyslu § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, rozumí činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.
Plán BOZP	Plán koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
OOPP SWIETELSKY	Osobní ochranné pracovní prostředky Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Dodavatel	Osoba (zhotovitel, prodávající, dopravce, poskytovatel služby nebo jiný subjekt obdobného postavení), se kterou SWIETELSKY uzavřela smlouvu, jejíž součástí jsou také tyto VSP, na základě, které tato osoba provádí Činnost pro SWIETELSKY
Pracovníci dodavatele	Všechny fyzické osoby, které se zdržují na Pracovišti z vůle Dodavatele, zejména za účelem provádění Činnosti. Jedná se o zaměstnance Dodavatele, osoby samostatně výdělečně činné poskytující služby Dodavateli nebo subdodavateli Dodavatele, zaměstnanci subdodavatelů Dodavatele, osoby provádějící kontrolní nebo zkušební činnost pro Dodavatele nebo návštěvy výše uvedených osob
Zástupce dodavatele	Jedná se o zástupce Dodavatele pro BOZP a PO, tedy osobu odpovědnou za soulad Činnosti prováděné Dodavatelem s požadavky SWIETELSKY a s požadavky koordinátora BOZP, která bude trvale přítomna na Staveništi.
Činnost	Jakákoli činnost prováděná Dodavatelem pro SWIETELSKY na základě smlouvy mezi SWIETELSKY a Dodavatelem, např. provádění stavebních, bouracích, montážních, zemních a jiných prací, provádění přepravy materiálu atd.
Staveniště Pracoviště	Místo provádění Činnosti, které se dále dělí na jednotlivá Pracoviště Místo vymezené ze strany SWIETELSKY Dodavateli k provádění Činnosti na Staveništi. Jestliže Dodavateli nebude vymezeno Pracoviště, považuje se za Pracoviště celé Staveniště.



## 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tyto VSP jsou součástí smluv uzavíraných mezi SWIETELSKY a Dodavatelem, jejíž předmětem je provádění Činnosti a tvoří nedílnou součást smlouvy. Ujednání ve smlouvě odchylná od těchto VSP mají přednost před ustanoveními VSP.
- 1.2 SWIETELSKY je oprávněna kontrolovat, zda Dodavatel při provádění Činnosti dodržuje ustanovení těchto VSP a zákonné požadavky na BOZP, PO a OŽP. Za tímto účelem je Dodavatel povinen poskytnout na žádost SWIETELSKY nutnou součinnost, relevantní informace a podklady. Kontaktní osoby a způsob komunikace upravuje smlouva uzavřená mezi SWIETELSKY a Dodavatelem.
- 1.3 SWIETELSKY a koordinátor BOZP jsou oprávněni udělit Dodavateli pokyn k zastavení Činnosti po nezbytně nutnou dobu, pokud hrozí újma na životě či zdraví nebo vznik majetkové škody v důsledku Činnosti. Dodavatel je povinen se takovým pokynem řídit a v případě pokynu od koordinátora BOZP je povinen neprodleně informovat zástupce SWIETELSKY o důvodech zastavení Činnosti.
- 1.4 Dodavatel je povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen "ZP"), právní předpisy v oblasti BOZP a PO a ostatní požadavky specifikované zejména:
  - ve vyhodnocení bezpečnostních rizik Dodavatelem;
  - ve vyhodnocení bezpečnostních rizik SWIETELSKY;
  - v Plánu BOZP;
  - v pracovním postupu k odstranění rizik Dodavatele;
  - v návodech k použití, resp. uživatelských příručkách strojů a zařízení používaných při Činnosti.

## 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

### 2.1 Informační povinnost SWIETELSKY vůči Dodavateli před zahájením Činnosti

SWIETELSKY se před zahájením Činnosti zavazuje seznámit Dodavatele:

- 2.1.1 se Stavenišťem a riziky provádění Činnosti,
- 2.1.2 s přístupovými trasami na Staveniště, s vymezením prostoru Staveniště a prostory se zvýšeným požárním nebezpečím, se směrovými a výškovými body;
- 2.1.3 s bezpečnostním značením a výstražnými signály;
- 2.1.4 s vytyčením podzemních a nadzemních rozvodů energií, které nejsou uvedeny v předepsané projektové dokumentaci, se zdroji vody, s napojením na kanalizaci, s místem napojení elektrického proudu, se skladovacími či parkovacími plochami, sklady atd.

### 2.2 Obecné předpoklady Dodavatele a Pracovníků dodavatele při provádění Činnosti

- 2.2.1 Pracovníci dodavatele musí mít veškerou potřebnou kvalifikaci, zkušenosti, fyzickou i duševní schopnost k Činnosti a musejí být řádně proškoleni Dodavatelem ohledně opatření k prevenci bezpečnostních rizik týkajících se provádění Činnosti, včetně základů první pomoci.
- 2.2.2 Pracovníci dodavatele musí být ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění Činnosti a musí mít k jejímu provádění příslušná oprávnění, pokud jsou pro jejich zařazení vyžadována. Doklady o odborné způsobilosti musejí mít Pracovníci dodavatele při provádění Činnosti k dispozici na Pracovišti a na vyžádání SWIETELSKY, popř. jiné osoby oprávněné k jejich kontrole, jsou povinni je předložit ke kontrole.
- 2.2.3 Dodavatel odpovídá za dodržování stanovených povinností BOZP, PO a OŽP ze strany Pracovníků dodavatele po celou dobu provádění Činnosti. Pracovníci dodavatele jsou oprávněni zdržovat se v rámci Staveniště pouze na Pracovišti a pohybovat se po Staveništi pouze po vymezených trasách určených SWIETELSKY. SWIETELSKY Dodavatele upozorňuje, že v případě pohybu Pracovníků dodavatele po Staveništi v místech, která nebyla Dodavateli předána nebo určena, může dojít k újmě na zdraví nebo majetku a za takto vzniklou újmu nese odpovědnost Dodavatel.

### 2.3 Povinnosti Dodavatele před zahájením Činnosti

- 2.3.1 nejpozději do 8 dní před zahájením Činnosti písemně zpracovat a informovat určeného koordinátora BOZP a SWIETELSKY o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Činnosti zvolil, o vyhodnocení rizik spojených s těmito postupy, včetně opatření přijatých ke zvládnutí rizik. Toto písemné vyhodnocení pracovního postupu a/nebo vyhodnocení rizik musí obsahovat preventivní opatření se zvláštním zřetelem na Činnosti,

při kterých dochází ke zvýšení rizika BOZP a PO (pohyb strojů a mechanizace, zajištění výkopů, dočasné stavební konstrukce, práce ve výšce, práce s vyhrazeným zařízením, práce s otevřeným ohněm, umístění prostředků první pomoci, případně traumatologickým plánem a další dokumentací o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění Činnosti, atd.). Přísnější opatření stanovená SWIETELSKY nebo koordinátorem BOZP v Plánu BOZP mají přednost před návrhem Dodavatele;

- 2.3.2 provést vstupní školení, na kterém je Dodavatel povinen zajistit účast všech Pracovníků dodavatele dle bodu 2.3.8. těchto VSP;
  - 2.3.3 poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do přípravy a realizace Činnosti. Dodavatel je zejména povinen předat koordinátorovi BOZP včasné informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a pro jeho případné změny, řídit se podněty a pokyny koordinátora BOZP, aktivně spolupracovat při zpracování Plánu BOZP, Plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP;
  - 2.3.4 prokazatelně seznámit Pracovníky dodavatele s obsluhou vlastních či zapůjčených strojů, náradí a zařízení (zejména s návody k obsluze);
  - 2.3.5 prokazatelně seznámit Pracovníky dodavatele s použitím vhodných OOPP pro provádění Činnosti a těmito OOPP je vybavit;
  - 2.3.6 určit Zástupce dodavatele. Jméno a telefonní kontakt Zástupce dodavatele musí být zapsány v protokolu o předání Pracoviště vyhotoveném při předání Pracoviště ze strany SWIETELSKY; povinností Zástupce dodavatele je provádět trvalý dohled nad prováděním Činností a 1x týdně kontrolu BOZP a PO a o výsledku kontroly provést zápis do vlastní dokumentace, resp. svého stavebního deníku.
  - 2.3.7 zajistit doklady o revizích a způsobilosti strojů a zařízení využívaných Dodavatelem při provádění Činnosti (v elektronické či písemné podobě) nejpozději v den zahájení provádění Činnosti;
  - 2.3.8 vždy před zahájením Činnosti. a zajistit předem uvedené též vždy před nástupem nového Pracovníka dodavatele na Pracoviště;
  - 2.3.9 předložit SWIETELSKY protokol o předání lešení do užívání, pokud použije lešení, a předložit SWIETELSKY systém bezpečné práce podle platných právních předpisů a souvisejících technických norem, pokud použije jeřáb;
- 2.4 Povinnosti Dodavatele při provádění Činnosti**
- 2.4.1 vést průběžně a přehledně evidenci Pracovníků dodavatele na Pracovišti a tuto evidenci předkládat SWIETELSKY denně, před započatím provádění Činnosti. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakoukoli změnu v evidenci a předat SWIETELSKY aktuální verzi evidence;
  - 2.4.2 poskytovat součinnost SWIETELSKY a koordinátorovi BOZP potřebnou pro plnění jejich úkolů v rámci BOZP a PO, a to po celou dobu provádění Činnosti. Dodavatel je povinen plnit jejich pokyny a nápravu případných závad v oblasti BOZP provádět bez zbytečného prodlení;
  - 2.4.3 provádět pravidelnou poradou s Pracovníky dodavatele ohledně aktuálních rizik BOZP a PO a za účelem bezpečné koordinace prací v minimálním rozsahu 1x týdně;
  - 2.4.4 vést a uchovávat povinné evidence (např. o poskytnutých OOPP, o pracovní době atd.) v rozsahu dle právních předpisů a těchto VSP;
  - 2.4.5 kontrolovat provádění Činnosti prostřednictvím Zástupce dle čl. 2.3.6. výše. Povinností Zástupce je provádět trvalý dohled nad prováděním Činnosti a 1x týdně provádět kontrolu dodržování pravidel BOZP a PO a o výsledku kontroly provést zápis do vlastní bezpečnostní dokumentace nebo do stavebního deníku;
  - 2.4.6 zajistit, aby Pracovníci dodavatele řádně používali OOPP, s nimiž byli seznámeni dle čl. 2.3.5. těchto VSP. Pracovníci dodavatele jsou povinni vždy použít minimálně ochrannou pracovní přilbu, pracovní oděv s reflexními prvky nebo výstražnou reflexní vestu oranžové barvy a ochrannou kotníkovou pracovní obuv typu S3, jestliže není v těchto VSP, v Plánu BOZP, nebo v knize BOZP stanoveno jinak;
  - 2.4.7 zajistit, aby se Pracovníci dodavatele na Staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek, vstupu na Staveniště pod jejich vlivem a jejich

donášení na Stavenišť. SWIETELSKY nebo jí pověřená osoba má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné orientační vyšetření na zjištění dalších návykových, omamných nebo psychotropních látek a Dodavatel je povinen mu při provádění zkoušky nebo vyšetření u Pracovníků dodavatele poskytnout potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen Pracovníka dodavatele, který vstoupil na Staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek, který je na Staveništi požívá, který je na Stavenišť donesl, nebo Pracovníka dodavatele, který se odmítl podrobit dechové zkoušce nebo vyšetření, vykázat ze Staveniště. Právo vykázat Pracovníka dodavatele ze Staveniště, kterého je povinen dle předchozí věty vykázat Dodavatel, má i SWIETELSKY a koordinátor BOZP, a to v případě, že Dodavatel nesplní svou povinnost vykázat Pracovníka dodavatele bez zbytečného prodlení;

- 2.4.8 zajistit, aby Pracovníci dodavatele dodrželi na pracovišti zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm mimo místa, kde to je zástupcem SWIETELSKY povoleno;
- 2.4.9 zajistit, aby Pracovníci dodavatele na Staveništi užívali pouze vyhrazené toalety;
- 2.4.10 přerušit provádění Činnosti, pokud nejsou zajištěny bezpečné podmínky pro její provádění, pokud jednání Pracovníků dodavatele není bezpečné nebo pokud k tomu bude vyzván v souladu s čl. 1.3. těchto VSP;
- 2.4.11 zajistit dodržování bezpečnostního a dopravního značení a jiných upozornění Pracovníky dodavatele na Staveništi, které byly vydány v souvislosti s prováděnou Činností. Zajistit dodržování řádů stavby Pracovníky dodavatele, byl-li s nimi Dodavatel seznámen (logistický, traumatologický apod.);
- 2.4.12 přehodnotit rizika BOZP a PO při změně použité technologie nebo postupu při provádění Činnosti a informovat o změně SWIETELSKY a koordinátora BOZP; postup dle bodu 2.3.1. se použije analogicky;
- 2.4.13 použít pouze stroje a zařízení v bezvadném stavu, se všemi identifikačními a bezpečnostními prvky výrobce, použít zvukovou signalizaci a/nebo světelnou signalizaci strojů. Dále je Dodavatel povinen udržovat v platnosti a mít k dispozici na Pracovišti doklady o způsobilosti a revizích používaných strojů a zařízení, návody k obsluze, vést následnou evidenci o provedených revizích těchto strojů a zařízení. Dále je Dodavatel povinen mít na Pracovišti k dispozici doklady o provozních kontrolách zařízení a strojů, zejména elektrických, zdvihacích a tlakových zařízeních a doklady o kontrolách lešení a žebříků. Na výzvu SWIETELSKY nebo jiné pověřené osoby, je Dodavatel povinen tyto doklady předložit ke kontrole;
- 2.4.14 použít bezpečné elektrické rozvaděče a přívodní a prodlužovací kabely nevykazující žádné známky poškození. Tato zařízení a kabely je Dodavatel povinen zajistit proti poškození (zejména jejich vyvěšením a zajištěním, že nebudou přejížděny či jinak vystaveny mechanickému poškození);
- 2.4.15 mít k dispozici na Pracovišti doklady o způsobilosti Pracovníků dodavatele, včetně dokladů o kvalifikaci, zejména průkazy k lešenářské, vazačské, jeřábnické a svářečské činnosti a na výzvu SWIETELSKY nebo jiné jí pověřené osoby, tyto doklady předložit ke kontrole;
- 2.4.16 označit předepsaným způsobem zařízení nacházející se na Staveništi využívané k provádění Činnosti (např. rozvaděč, svářecí soupravu, skladovací kontejner, plošinu atd.). Označení zařízení dle předchozí věty musí obsahovat minimálně identifikaci osoby, která zařízení využívá při provádění Činnosti a dále jméno a telefonní číslo odpovědné osoby;
- 2.4.17 zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním zřetelem na tlakové láhve a dále zajistit bezpečné uložení a stohování stavebních výrobků a materiálu. V rámci provádění Činnosti použít pouze identifikované vázací prostředky a řetězy s bezpečnostní pojistkou;
- 2.4.18 zabezpečit Pracoviště, zejména výkopy, kanály, prohlubně, šachty atd. předepsaným ochranným zabezpečením proti pádu osob a věcí;
- 2.4.19 zajistit Pracovníky dodavatele na Pracovišti ve výšce nad 1,5m přednostně prvky kolektivní ochrany (pevným zábradlím), případně osobním jištěním. V koši vysokozdvíhné plošiny pak musí být vždy použity také prostředky osobního jištění (celotělový postroj a úvazek). K osobnímu jištění musí být využity pouze prostředky v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Se způsobem použití osobního jištění musí být příslušní Pracovníci dodavatele předem prokazatelně seznámeni;

- 2.4.20 zajistit, že všechny konstrukce pro práci ve výškách (lešení) budou užívány jen po jejich úplném dokončení a kontrole osobou odpovědnou za jejich montáž. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu odběratele použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechna používaná zdvihací zařízení na Staveništi musí Dodavatel provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení zdvihacího zařízení při jeho ustavení. Při provozu zdvihacích zařízení je Dodavatel povinen si počínat tak, aby nedošlo k poškození Staveniště nebo inženýrských sítí;
- 2.4.21 viditelně označit nástup na lešení (ve fázi výstavby, při používání i při demontáži) dobře viditelným identifikačním štítkem (např. PERI) nebo visačkou informující Pracovníky dodavatele o kompletnosti lešení a o povolení k užívání lešení, nebo nekompletnosti lešení a o zákazu jeho užívání. Lešení bez informačního štítku dle tohoto článku není možné užívat. Žebřík je Dodavatel oprávněn použít pouze pro krátkodobé práce. Použití dřevěného žebříku je zakázáno;
- 2.4.22 zajistit ocelovou betonářskou výztuž proti napíchnutí nebo jiného zranění osob pohybujících se na Pracovišti (za použití např. ochranných krytek a lišt) v pracovně exponovaných místech Pracoviště;
- 2.4.23 informovat SWIETELSKY bez zbytečného prodlení prostřednictvím Zástupce dodavatele v případě vzniku jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP a PO (např. úraz, požár) nebo OŽP (např. únik provozních náplní) a o události provést společně se SWIETELSKY záznam. V případě úrazu je Dodavatel povinen společně se SWIETELSKY vyšetřit okolnosti a příčinu takové události. V případě úrazu pak vyhotovit záznam o úrazu a zajistit splnění nahlašovací povinnosti vůči příslušným orgánům. Kopii záznamu o úrazu Dodavatel předá SWIETELSKY k archivaci;
- 2.4.24 zajistit dodatečný dozor nad prováděním Činnosti odborně způsobilou osobou v prevenci rizik v případě, kdy náprava a nápravná opatření k odstranění nedostatků v BOZP a PO nejsou účinné;
- 2.4.25 zajistit na Staveništi trvalou přítomnost minimálně jedné osoby, která bude schopna zajistit překlad pro ty Pracovníky dodavatele, kteří neumí česky ani slovensky.
- 2.5 Vysoce rizikové práce**
- 2.5.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby na Staveništi nebyly vykonávány vysoce rizikové práce, vyjma případů, pro které SWIETELSKY vydal na žádost Dodavatele povolení k vysoce rizikové práci na Staveništi. Vysoce rizikové práce nesmí být zahájeny před dokončení kontroly pracovních podmínek a zařízení, které má být k vysoce rizikové práci použito.
- 2.5.2 Vysoce rizikové práce, u kterých je vyžadováno povolení podle předchozího odstavce:

Práce ve výškách	Práce, u které hrozí pád z výšky nebo do hloubky s použitím osobního jištění, k tomu dále čl. 2.9.17 těchto VSP
Zemní práce	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo úmrtí sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu
Zdvihací operace	Všechny zvedací operace s použitím zdvihacích zařízení
Práce s rizikem požáru	Sváření a tomu podobné činnosti s otevřeným ohněm, k tomu dále čl. 3.2 těchto VSP
Práce ve stísněném prostoru	Práce v prostoru s omezenou možností pohybu nebo úniku, místa se sníženým přísunem vzduchu

### 3 POŽÁRNÍ OCHRANA

- 3.1.1 Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti PO a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, při provádění činností je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek a musí dbát pokynů SWIETELSKY a koordinátora BOZP na Staveništi.



- 3.1.2 Dodavatel nesmí na Staveništi rozdělávat a pracovat s otevřeným ohněm, vyjma případů, pro které SWIETELSKY vydal na žádost Dodavatele povolení pro tuto práci za zvýšených teplot a pro práci se zvýšeným požárním nebezpečím, viz čl. 2.5. výše. V takovém případě je Dodavatel povinen při práci s otevřeným ohněm stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a určí požární dozor, popřípadě požární preventivní hlídku.
- 3.1.3 Dodavatel na svářečských pracovištích vypracuje písemně „zvláštní požárně bezpečnostní opatření“, dle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, a toto předloží společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Dodavatel je povinen na svářečských pracovištích a v přilehlých prostorech provést základní požárně bezpečnostní opatření a dle konkrétního nebezpečí též zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.
- 3.1.4 Dodavatel je na Pracovišti povinen zajistit následný dozor po ukončení Činnosti, při jejímž provádění bylo pracováno s otevřeným ohněm nebo se při jejím provádění vyskytuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných normových hodnot.
- 3.1.5 Dodavatele je povinen při práci s úhlovými bruskami stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
- 3.1.6 Dodavatel musí prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, tyto písemně zpracovat dle bodu 2.3.1 výše, před zahájením provádění Činnosti prokazatelně proškolit Pracovníky dodavatele v oblasti PO.
- 3.1.7 Dodavatel je povinen na svém pracovišti provádět požární preventivní prohlídky a kontroly dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.
- 3.1.8 Dodavatel je povinen na svém pracovišti obstarat a zabezpečit v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti (dle uložených hořlavých materiálu) a udržovat je v provozuschopném stavu.
- 3.1.9 Dodavatel je oprávněn uložit hořlavé kapaliny (včetně odpadů) nad 250 l, hořlaviny v tuhém skupenství nad 1000 Kg a tlakových nádob nad 10 ks na Staveništi pouze s předchozím písemným souhlasem SWIETELSKY. Dodavatel je povinen požádat SWIETELSKY o udělení souhlasu dle předchozí věty nejméně 5 dní před plánovaným uskutečněním uložení těchto materiálů.
- 3.1.10 Dodavatel je povinen skladovat nebo ukládat hořlavé kapaliny pouze v obalech, nádržích nebo kontejnerech k tomuto účelu určených. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny. Nádob s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách apod.
- 3.1.11 O požáru vzniklém na Pracovišti je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět SWIETELSKY. Tím není dotčena povinnost Dodavatele ohlásit požár hasičskému záchrannému sboru ani jiná povinnost vyplývající z právních předpisů o PO.
- 3.1.12 Při provádění Činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo při provádění Činnosti v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, odpovídá Dodavatel za jejich požární zabezpečení. Dodavatel je především povinen zamezit vzniku požáru odstraňováním hořlavých látek, vybavením Pracoviště hasicími prostředky, zajištěním požárního dozoru a zřízením dostatečných únikových cest.
- 3.1.13 Dodavatel nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
- 3.1.14 Dodavatel musí vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktvodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

- 3.1.15 Dodavatel je povinen dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- 3.1.16 Dodavatel je povinen označovat pracoviště a ostatní místa, kde plní pracovní úkoly příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
- 3.1.17 Dodavatel je povinen počínat si tak, aby při jeho činnostech nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Dodavatel zajistí bezpečnou vzdálenost spotřebičů od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých.
- 3.1.18 Dodavatel stanoví a provede zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení činnosti/provozu a v mimopracovní době.

#### **4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

- 4.1.1 Dodavatel se zavazuje provádět Činnosti šetrně a s důrazem na OŽP. Dodavatel je odpovědný za dodržování právních předpisů upravujících OŽP, nakládání s odpady a ekologickou prevenci. Dodavatel se zavazuje provádět Činnost tak, aby její negativní dopady na životní prostředí byly co možná nejmenší.
- 4.1.2 Dodavatel se při provádění Činnosti zavazuje hospodárně využívat paliva, zdroje energie a vodu. Dále se zavazuje aktivně omezovat imise vznikající při provádění Činnosti, zejména je povinen omezovat hluk, prach, kouř, vibrace a další imise se zvláštním zřetelem na obyvatele v okolí Staveniště. Dodavatel je povinen při provádění Činnosti dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Dodavatel je povinen projednat povolení ke kácení dřevin určených podle projektové dokumentace k odstranění s příslušnými orgány veřejné správy. SWIETELSKY k tomu dodavateli vystaví plnou moc nebo nechá její vystavení zajistit.
- 4.1.3 Spalování odpadu, přebytků stavebního materiálu a jiných věcí je při provádění Činnosti zakázáno.
- 4.1.4 Dodavatel se dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, považuje za původce odpadu a zavazuje se veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění Činnosti, průběžně třídit na místě jejich vzniku dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, shromažďovat je odděleně podle druhů na místech označených kódem a názvem odpadu, zajistit proti vlivům počasí a požáru, podporovat jejich další využití, zajistit je proti nežádoucímu úniku a odstraňovat je průběžně a na vlastní náklady oprávněnou osobou podle uvedeného zákona. Současně se zavazuje vést průběžnou evidenci o odpadech odstraněných ze Staveniště a na vyžádání SWIETELSKY ji do 5 pracovních dnů předložit k nahlédnutí.
- 4.1.5 Dodavatel se zavazuje udržívat pořádek na Pracovišti a dodržovat pokyny SWIETELSKY pro nakládání s odpady na Staveništi a dodržovat pokyny zástupce SWIETELSKY odpovědného za ekologii. Pokud Dodavatel povinnosti dle č. 4.4 a tohoto článku ani po výzvě nesplní, zajistí úklid SWIETELSKY na náklady Dodavatele.
- 4.1.6 Dodavatel předloží SWIETELSKY nejpozději ke dni dokončení Činnosti výpis z evidence o odpadech odstraněných ze Staveniště spolu s doklady o jejich odstranění (kopie vážných listů a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).
- 4.1.7 Pokud je nezbytné pro provedení Činnosti použití nebezpečných chemických látek a směsí (např. paliva, maziva, barvy, ředidla, nátěry, chemické kotvy apod.), musí Dodavatel před jejich použitím poskytnout SWIETELSKY jejich seznam a jejich bezpečnostní listy k odsouhlasení. S chemickými látkami a směsmi pak bude nakládat pouze prokazatelně odborně způsobilá osoba nebo osoba odborně způsobilou osobou proškolená, a to v souladu s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu, výstražnými symboly a H větami (věty nebezpečnosti) a P větami (pokyny pro bezpečné zacházení).
- 4.1.8 Dodavatel se zavazuje, že každý obal obsahující jím používanou nebezpečnou chemickou látku nebo směs, nebo vyprodukovaný nebezpečný odpad, bude označen výstražným symbolem nebezpečnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, potažmo dle nařízení CLP, o klasifikaci (H věty nebezpečnosti), označování (červeně



zvýrazněný kosočtverec, označení P větami – pokyny pro bezpečné zacházení) a balení látek a směsí.

Dodavatel zajistí, že na Staveništi bude vždy k dispozici bezpečnostní list chemické látky nebo chemické přípravky, která se používá nebo skladuje na Staveništi, zpracovaný dle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek nebo identifikační list odpadu.

- 4.1.9 Dodavatelem používané nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, které nebyly ten samý pracovní den spotřebované, je Dodavatel povinen při ukončení pracovního dne ze Staveniště odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými chemickými látkami a přípravky. Takto je Dodavatel povinen postupovat až do jejich spotřebování.
- 4.1.10 Dodavatel se zavazuje použít k provedení Činnosti pouze technicky způsobilé stroje, vozidla a zařízení nevykazující únik provozních náplní nebo jiných nebezpečných látek, a to pouze oprávněnými a poučenými osobami. Drobné úkapy provozních náplní a jiných nebezpečných látek mohou být řešeny umístěním sorpčního koberce pod stroj nebo vozidlo při parkování mimo pracovní dobu na Staveništi.
- 4.1.11 Dodavatel je povinen ukládat kapalnou stavební chemii, kapalně odpady, provozní náplně a paliva s nebezpečnými vlastnostmi v obalech nad 20 l na nepropustné záchytné vaně o minimálním objemu rovnající se největšímu uloženému obalu. Dodavatel je povinen uložit obaly dle předchozí věty tak, aby bylo zabráněno kontaktu obalů s vodou, deštěm nebo sněhem. Dodavatel je povinen dále zajistit místo určené k přelévání nebo rozlévání nebezpečných chemikálií nebo tekutých odpadů na Pracovišti proti úniku. Dodavatel je povinen k uskladnění kapalně stavební chemie, kapalných odpadů a paliva používat pouze k tomu určené obaly.
- 4.1.12 Jestliže Dodavatel soustředí na Staveništi kapalně nebezpečné chemické směsi nebo tekuté nebezpečné odpady o celkovém objemu nad 200 l, je povinen mít na Staveništi k dispozici minimálně 10 kg sorpčního granulátu pro případ havarijní události.
- 4.1.13 Dodavatel se zavazuje umožnit v průběhu provádění Činnosti kontrolu opatření k OŽP, poskytnout SWIETELSKY, popř. jinému oprávněnému subjektu, doklady potvrzující plnění povinností ve vztahu k OŽP a řídit se pokyny k nápravě zjištěných nedostatků vydanými ze strany SWIETELSKY, zástupce odpovědného za ekologii, popřípadě jiného oprávněného subjektu.

## 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1.1 Dodavatel je povinen s těmito VSP prokazatelně seznámit všechny Pracovníky dodavatele a je zajistit a vynucovat plnění těchto VSP těmito osobami, a to minimálně ve stejném rozsahu, jako je zavázán Dodavatel dle těchto VSP. V případě porušení povinnosti dle těchto VSP jakýmkoli Pracovníkem dodavatele, je vůči SWIETELSKY odpovědný přímo Dodavatel.
- 5.1.2 Veškeré dokumenty uvedené v těchto VSP je Dodavatel povinen poskytovat SWIETELSKY v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem příslušné osoby, jestliže se SWIETELSKY a Dodavatel nedohodnou jinak.
- 5.1.3 Nesplnění jakékoliv povinnosti podle těchto VSP je považováno za podstatné porušení smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi SWIETELSKY a Dodavatelem.
- 5.1.4 Za podstatné porušení smluvních povinností dle smlouvy mezi SWIETELSKY a Dodavatelem se považuje rovněž, pokud kterýkoli z Pracovníků dodavatele:
  - svým chováním vystavuje sebe nebo jakoukoli další fyzickou osobu vážnému ohrožení života nebo zdraví nebo svým chováním způsobuje riziko vzniku významné majetkové škody; nebo
  - opakovaně i přes upozornění porušuje požadavky týkající se BOZP, PO nebo OŽP.
- 5.1.5 Pokud Dodavatel nebo jakýkoli z Pracovníků dodavatele prokazatelně poruší požadavek v oblasti BOZP, PO nebo OŽP stanovený právními předpisy nebo sjednaný podle smlouvy uzavřené mezi SWIETELSKY a Dodavatelem a těchto VSP, má SWIETELSKY vůči Dodavateli právo na náhradu veškeré škody, která SWIETELSKY v souvislosti s porušením této povinnosti vznikne. Jedná se zejména, nikoli však výlučně, o náhradu škody vzniklé v důsledku povinnosti k náhradě škody třetí osobě, povinnosti k zaplacení smluvní pokuty třetí



osobě, povinnosti k zaplacení pokuty uložené SWIETELSKY ze strany veřejnoprávní instituce, vzniku škody na majetku SWIETELSKY, ev. dalších nákladů vynaložených v souvislosti s porušením dané povinnosti.

- 5.1.6 Pokud Dodavatel nebo jakýkoli z Pracovníků dodavatele prokazatelně poruší požadavek v oblasti BOZP, PO nebo OŽP stanovený právními předpisy nebo sjednaný podle smlouvy uzavřené mezi SWIETELSKY a Dodavatelem a těchto VSP, má SWIETELSKY vůči Dodavateli právo na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvních pokut za každý jednotlivý případ porušení povinností v oblasti BOZP, PO nebo OŽP je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto VSP.
- 5.1.7 Osobní údaje dle čl. 2.3.9. SWIETELSKY zpracovává na základě plnění zákonné povinnosti ve prospěch zaměstnanců a Pracovníků dodavatele, tj. výlučně k zajištění bezpečné práce vůči všem osobám, které se s vědomím SWIETELSKY zdržují na Staveništi či Pracovišti (§ 101 odst. 5 ZP, § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu s Dodavatelem a nejsou předávány dalším příjemcům. Kompletní informace ke zpracování osobních údajů ze strany SWIETELSKY lze nalézt na: [www.swietelsky.cz/pravni-informace-a-ochrana-osobnich-udaju/](http://www.swietelsky.cz/pravni-informace-a-ochrana-osobnich-udaju/).
- 5.1.8 Nedílnou součástí Smlouvy je Kodex dodavatele společnosti Swietelsky AG a jejích dceřiných společností v rámci koncernu SWIETELSKY (dále jen „Kodex dodavatele“), zveřejněný na webových stránkách objednatel: <https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-pro-dodavatele/> Dodavatel prohlašuje, že se s obsahem Kodexu dodavatele seznámil a zavazuje se při plnění smlouvy Kodex dodavatele dodržovat a postupovat v souladu se zásadami zakotvenými v Kodexu dodavatele při své činnosti. Zároveň se Dodavatel zavazuje požadovat stejný závazek po svých poddodavatelích.

# **PŘÍLOHA Č. 1 – SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT**

	<b>Specifikace smluvní pokuty</b>	<b>Článek VPS</b>	<b>Výše smluvní pokuty v Kč</b>
1	Neuposlechnutí pokynu SWIETELSKY k zastavení Činnosti dle čl. 1.3. VSP.	1.3.	5.000,-/osoba
2	Porušení povinnosti stanovené v čl. 1.4. VSP.	1.4.	5.000,-/případ
3	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby na Staveništi byly k dispozici doklady dle čl. 2.2.2., čl. 2.3.7., 2.4.13 a čl. 2.4.15. VPS.	2.2.2. 2.3.6. 2.4.13. 2.4.15.	10.000,-/případ
4	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby se Pracovníci dodavatele zdržovali pouze na Pracovišti a pohybovali se pouze po vymezených trasách.	2.2.3	2.000,-/osoba
5	Porušení povinnosti Dodavatelem zajistit, aby Pracovníci dodavatele měli veškerou potřebnou kvalifikaci, zkušenosti, fyzickou i duševní schopnost k výkonu Činnosti.	2.2.1.	5000,-/osoba
6	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby všichni Pracovníci dodavatele byli Dodavatelem řádně proškoleni ohledně opatření k prevenci bezpečnostních rizik týkajících se provádění Činnosti.	2.2.1.	5000,-/osoba
7	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby všichni Pracovníci dodavatele byli ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění Činnosti a aby k jejímu provádění měli příslušná oprávnění.	2.2.2.	5000,-/osoba
9	Porušení povinnosti Dodavatele vést povinné evidence dle čl. 2.4.4. VSP	2.4.4.	5000,-/osoba
10	Porušení povinnosti Dodavatele předat koordinátorovi BOZP včasné informace a/nebo podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a/nebo pro jeho případné změny, a/nebo řídit se podněty a pokyny koordinátora BOZP, a/nebo aktivně spolupracovat při zpracování Plánu BOZP a/nebo, Plán BOZP dodržovat	2.3.3.	15.000,-/případ
11	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit účast na koordinačních poradách pořádaných na Staveništi pro zajištění BOZP a PO.	2.4.3.	5.000,-/případ
12	Porušení povinnosti Dodavatele poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost dle čl. 2.4.2. VSP.	2.4.2.	5.000,-/případ
13	Porušení povinnosti Dodavatele nejméně 8 dní před zahájením Činnosti písemně informovat určeného koordinátora BOZP a SWIETELSKY v souladu s čl. 2.3.1. VSP.	2.3.1.	5.000,-/případ
14	Porušení povinnosti Dodavatele písemně zpracovat vyhodnocení bezpečnostních rizik a pracovní postupy k zajištění rizik pro jím prováděnou Činnost dle čl. 2.3.1. VSP a prokazatelně s nimi seznámit SWIETELSKY	2.3.1.	5.000,-/případ
15	Porušení povinnosti Dodavatele prokazatelně seznámit Pracovníky dodavatele s obsluhou vlastních či zapůjčených strojů, nářadí a zařízení.	2.3.4.	5.000,-/případ

	<b>Specifikace smluvní pokuty</b>	<b>Článek VPS</b>	<b>Výše smluvní pokuty v Kč</b>
16	Porušení povinnosti Dodavatele seznámit Pracovníky dodavatele s použitím vhodných OOPP pro provádění Činnosti.	2.3.5.	5.000,-/osoba
17	Porušení povinnosti Dodavatele vybavit Pracovníky dodavatele vhodnými OOPP v souladu s čl. 2.3.5. VSP.	2.3.5.	5.000,-/osoba
18	Porušení povinnosti Dodavatele určit Zástupce v souladu s čl. 2.3.6. VSP.	2.3.6.	5.000,-/případ
19	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit potřebné doklady dle čl. 2.3.7. VSP nejpozději v den zahájení provádění Činnosti.	2.3.7.	5.000,-/případ
20	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit provedení vstupního seznámení se se Staveništem a s riziky provádění Činnosti dle čl. 2.3.2.	2.3.2.	5.000,-/osoba
21	Porušení povinnosti Dodavatele předložit SWIETELSKY protokol o předání lešení do užívání, pokud použije lešení.	2.3.9.	5.000,-/případ
22	Porušení povinnosti Dodavatele předložit SWIETELSKY systém bezpečné práce podle platných právních předpisů a souvisejících technických norem, pokud použije jeřáb	2.3.9.	5.000,-/případ
23	Porušení povinnosti Dodavatele vést průběžně a přehledně evidenci Pracovníků dodavatele na Pracovišti a tuto evidenci předložit SWIETELSKY denně, před započatím provádění Činnosti.	2.4.1.	5.000,-/případ
24	Porušení povinnosti Dodavatele oznámit SWIETELSKY jakoukoli změnu v evidenci dle čl. 2.4.1. a předat SWIETELSKY aktuální verzi této evidence.	2.4.1.	5.000,-/případ
25	Porušení povinnosti Dodavatele poskytnout součinnost SWIETELSKY a koordinátorovi BOZP dle čl. 2.4.2. VSP.	2.4.2.	5.000,-/případ
26	Porušení povinnosti Dodavatele kontrolovat provádění Činnosti prostřednictvím Zástupce dodavatele v souladu s čl. 2.4.5. VSP.	2.4.5.	5.000,-/případ
27	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby Pracovníci dodavatele řádně používali OOPP v souladu s čl. 2.4.6. VSP.	2.4.6.	5.000,-/osoba
28	<p>Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby se Pracovníci dodavatele na Staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek, vstupu na Staveniště pod jejich vlivem a jejich donášení na Staveniště. Porušením této povinnosti se rozumí také situace, kdy se Pracovník dodavatele odmítne podrobit dechové zkoušce nebo jinému orientačnímu vyšetření v souladu s čl. 2.4.7. VSP.</p> <p>zajistit, aby se Pracovníci dodavatele na Staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek, vstupu na Staveniště pod jejich vlivem a jejich donášení na Staveniště. SWIETELSKY nebo jiná jí pověřená osoba má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu</p>	2.4.7.	25.000,-/případ

	<b>Specifikace smluvní pokuty</b>	<b>Článek VPS</b>	<b>Výše smluvní pokuty v Kč</b>
29	Porušení povinnosti Dodavatele poskytnout SWIETELSKY potřebnou součinnost při provádění dechové zkoušky nebo jiného odborného testu v souladu s čl. 2.4.7. VSP.	2.4.7.	25.000,-/případ
30	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby Pracovníci dodavatele dodrželi zákaz kouření ve vymezených částech Staveniště.	2.4.8.	5.000,-/případ
31	Porušení povinnosti Dodavatele dle čl. 2.4.9. zajistit, aby Pracovníci dodavatele na Staveništi užívali pouze vyhrazené toalety.	2.4.9.	2.000,-/případ
32	Porušení povinnosti Dodavatele přerušit provádění Činnosti v souladu s čl. 2.4.10. VSP.	2.4.10.	20.000,-/případ
33	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit dodržování bezpečnostního a dopravního značení a jiných upozornění Pracovníky dodavatele na Staveništi dle čl. 2.4.11. VSP.	2.4.11.	5.000,-/případ
34	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit dodržování řádů stavby Pracovníky dodavatele dle čl. 2.4.11. VSP.	2.4.11.	5.000,-/případ
35	Porušení povinnosti Dodavatele přehodnotit rizika BOZP a PO při změně použité technologie nebo postupu prováděné Činnosti a informovat o změně SWIETELSKY a koordinátora BOZP.	2.4.12.	15.000,-/případ
36	Porušení povinnosti Dodavatele použít pouze stroje dle čl. 2.4.13. VSP.	2.4.13.	5.000,-/případ
37	Porušení povinnosti Dodavatele použít bezpečné elektrické rozvaděče a přívodní a prodlužovací kabely nevykazující žádné známky poškození a zajistit tato zařízení v souladu s čl. 2.4.14. VSP.	2.4.14.	5.000,-/případ
38	Porušení povinnosti Dodavatele označit zařízení nacházející se na Staveništi využívané k provádění Činnosti v souladu s čl. 2.4.16. VSP.	2.4.16.	5.000,-/případ
39	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit věci a materiál proti pádu a zajistit bezpečné uložení a stohování stavebních výrobků a materiálu v souladu s čl. 2.4.17. VSP.	2.4.17.	5.000,-/případ
40	Porušení povinnosti Dodavatele zabezpečit Pracoviště dle čl. 2.4.18. VSP.	2.4.18.	5.000,-/případ
41	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit Pracovníky dodavatele dle čl. 2.4.19. VSP.	2.4.19.	5.000,-/případ
42	Porušení povinnosti Dodavatele označit lešení dle čl. 2.4.21. VSP.	2.4.21.	5.000,-/případ
43	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit ocelovou betonářskou výztuž proti zranění dle čl. 2.4.22. VSP.	2.4.22.	500,- /nezajištěný kus
44	Porušení povinnosti Dodavatele informovat SWIETELSKY v souladu s čl. 2.4.23. VSP.	2.4.23.	50.000,-/případ
45	Porušení povinnosti Dodavatele provést společně se SWIETELSKY záznam o události dle čl. 2.4.23. VSP.	2.4.23.	50.000,-/případ
46	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit dodatečný dozor nad prováděním Činnosti odborně způsobilou osobou v prevenci rizik v případě, kdy náprava a nápravná opatření k odstranění nedostatků v BOZP a PO nejsou účinné.	2.4.24.	5.000,-/případ



	<b>Specifikace smluvní pokuty</b>	<b>Článek VPS</b>	<b>Výše smluvní pokuty v Kč</b>
47	Porušení povinnosti Dodavatele dodržovat právní a jiné předpisy v oblasti PO.	3.1.1.	15 000,-/případ
48	Porušení povinnosti Dodavatele počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.	3.1.1.	50 000,-/případ
49	Porušení povinnosti Dodavatele uposlechnout pokynu SWIETELSKY nebo koordinátora BOZP na Staveništi.	3.1.1.	25 000,-/případ
50	Porušení povinnosti Dodavatele pracovat na Staveništi s otevřeným ohněm bez povolení uděleného ze strany SWIETELSKY vydaného v souladu s čl. 3.1.2. VSP.	3.1.2.	10 000,-/případ
51	Porušení povinnosti Dodavatele určit požární dozor nebo požární hlídku dle čl. 3.1.2. VSP.	3.1.2.	15 000,-/případ
52	Porušení povinnosti Dodavatele stanovit nutná protipožární opatření v souladu s čl. 3.1.3. VSP.	3.1.3.	20 000,-/případ
53	Dodavatel nezajistil na pracovišti následný dozor po ukončení Činnosti, při jejímž provádění bylo pracováno s otevřeným ohněm nebo se při jejím provádění vyskytuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru.	3.1.4.	30 000,-/případ
54	Dodavatele nestanovil při práci s úhlovými bruskami opatření proti vzniku a šíření požáru	3.1.5.	30 000,-/ případ
55	Porušení povinnosti Dodavatele proškolit Pracovníky dodavatele v souladu s čl. 3.1.6. VSP.	3.1.6.	15 000,-/ případ
56	Porušení povinnosti Dodavatele provádět na Pracovišti požární preventivní prohlídky týkající se PO.	3.1.7.	10 000,-/ případ
57	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit dostatečný počet věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení v souladu s čl. 3.1.8. VSP. Dodavatel nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.	3.1.8.	10 000,-/ případ
58	Porušení povinnosti Dodavatele uložit hořlaviny pouze s předchozím písemným souhlasem SWIETELSKY dle čl. 3.1.9. VSP.	3.1.9.	15 000,-/ případ
59	Porušení povinnosti Dodavatele vyrozumět bez zbytečného odkladu SWIETELSKY o vzniklém požáru.	3.1.11.	15 000,-/případ
60	Dodavatel nezamezil vzniku požáru odstraněním hořlavých látek	3.1.12.	30 000,-/případ
61	<i>Porušení povinnosti Dodavatele tím, že provádí práce, které by mohly vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.</i>	3.1.13.	50 000,-/případ
62	Porušení povinnosti Dodavatele vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce	3.1.14.	15 000,-/případ
63	Porušení povinnosti Dodavatele dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností	3.1.15.	25 000,-/případ
64	Porušení povinnosti Dodavatele neoznačením pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny	3.1.16.	15 000,-/případ

	<b>Specifikace smluvní pokuty</b>	<b>Článek VPS</b>	<b>Výše smluvní pokuty v Kč</b>
65	Porušení povinnosti Dodavatele, aby při jeho činnostech nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi	3.1.17.	25 000,-/případ
66	Porušení povinnosti Dodavatele nestanovením zajištění požární ochrany v době přerušování, omezení nebo přechodného zastavení činnosti/provozu a v mimopracovní době	3.1.18.	15 000,-/případ
67	Porušení povinnosti Dodavatele nespalovat odpad, přebytky stavebního materiálu nebo jiných věcí na staveništi.	4.1.3.	15 000,-/případ
68	Porušení povinnosti Dodavatele spočívající v nakládání s odpadem, který vznikl při provádění Činnosti, stanovené v čl. 4.1.4. VSP.	4.1.4.	25.000,-/případ
69	Porušení povinnosti Dodavatele vést průběžnou evidenci o odpadech odstraněných ze Staveniště.	4.1.4.	25.000,-/případ
70	Porušení povinnosti Dodavatele předložit na vyžádání SWIETELSKY evidenci o odpadech odstraněných ze Staveniště dle čl. 4.1.4. VSP.	4.1.4.	15 000,-/případ
71	Porušení povinnosti Dodavatele udržovat pořádek na Pracovišti a dodržovat pokyny SWIETELSKY pro nakládání s odpady na Staveništi a dodržovat pokyny zástupce SWIETELSKY.	4.1.5.	15 000,-/případ
72	Porušení povinnosti Dodavatele předložit SWIETELSKY nejpozději ke dni dokončení Činnosti výpis z evidence o odpadech odstraněných ze Staveniště spolu s doklady o jejich odstranění (kopie vážních listů a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).	4.1.6.	25.000,-/případ
73	Porušení povinnosti Dodavatele poskytnout SWIETELSKY seznam a bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí používaných při provádění Činnosti.	4.1.7.	25.000,-/případ
74	Porušení povinnosti Dodavatele označit obaly obsahující jím používanou nebezpečnou chemickou látku nebo směs, nebo vyprodukovaný nebezpečný odpad v souladu s čl. 4.1.8. VSP.	4.1.8.	25.000,-/případ
75	Porušení povinnosti Dodavatele odvézt ze Staveniště nebo uložit na místo k tomu určené nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, které nebyly v daný pracovní den spotřebovány.	4.1.9.	50.000,-/případ
76	Porušení povinnosti Dodavatele použít k provádění Činnosti pouze technicky způsobilé stroje, vozidla a zařízení nevykazující únik provozních náplní nebo jiných nebezpečných látek, pokud nebude postupováno dle čl. 4.1.10. věta druhá VSP.	4.1.10.	5.000,-/případ
77	Porušení povinnosti Dodavatele ukládat kapalnou stavební chemii, kapalně odpady, provozní náplně a paliva s nebezpečnými vlastnostmi v souladu s čl. 4.1.11. VSP.	4.1.11.	15.000,-/případ

	<b>Specifikace smluvní pokuty</b>	<b>Článek VPS</b>	<b>Výše smluvní pokuty v Kč</b>
78	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby místo určené k přelévání nebo rozlévání nebezpečných chemikálií nebo tekutých odpadů na Pracovišti bylo zajištěno proti úniku.	4.1.11.	15.000,-/případ
79	Porušení povinnosti Dodavatele použít k uskladnění kapalné stavební chemie, kapalných odpadů a paliva pouze k tomu určené obaly.	4.1.11.	20.000,-/případ
80	Porušení povinnosti Dodavatele zajistit, aby na Staveništi měl k dispozici minimálně 10 kg sorpčního granulátu za předpokladu, že je to dle čl. 4.1.12. VSP vyžadováno.	4.1.12.	20.000,-/případ
81	Porušení povinnosti Dodavatele řídit se pokyny k nápravě zjištěných nedostatků při zajišťování OŽP vydanými ze strany SWIETELSKY nebo jiného oprávněného subjektu.	4.1.13.	20.000,-/případ